

KORREKTION & FJERNELSE

Opløsning af *ikke-permanente fillers*

Fortryder du din fillerbehandling? Vi vurderer og behandler kosmetiske gener efter filler.

OM BEHANDLINGEN

Fortryder du din *fillerbehandling?*

Oplever du efter en fillerbehandling uønskede filler-kugler, ujævnheder eller andre kosmetiske gener, behøver du ikke gå rundt med det. Hos DrQ har vi stor erfaring med vurdering og behandling af kosmetiske gener efter fillerbehandling.

Opløsning af ikke-permanente fillers

Ikke-permanente fillers kan i mange tilfælde korrigeres eller reduceres, afhængigt af hvilket materiale der er anvendt. Ved fillers baseret på hyaluronsyre kan man anvende enzymet hyaluronidase, som nedbryder hyaluronsyren og dermed kan reducere eller fjerne fillerens volumen.

- Overkorrektio n og uønsket volumen
- Asymmetri efter tidligere behandling
- Migration af filler
- Synlige knuder efter hyaluronsyrebaseret filler

Vigtigt at vide

Ikke alle ikke-permanente fillers kan opløses med hyaluronidase. Fillers med andre materialer, eksempelvis polycaprolacton eller calciumhydroxyapatit, kan ikke opløses på samme måde. Derfor er det vigtigt at kende det anvendte produkt, før en eventuel opløsning vurderes.

Inden behandlingen foretages en individuel vurdering af området, fillerens type og patientens ønsker. I nogle tilfælde kan én behandling være tilstrækkelig, mens der i andre situationer kan være behov for yderligere vurdering og behandling.

VED KOMPLIKATIONER: Ved betydelige smerter, misfarvning af huden eller synsforstyrrelser efter fillerbehandling kræves hurtig medicinsk vurdering, da enkelte komplikationer er tidskritiske.

Priser

Opløsning af filler-rester

Hyaluronidase — pris afhænger af omfang

fra 800,-

BOOK KONSULTATION

Få en *vurdering*

Har du fortrudt din behandling, eller ønsker du en vurdering af dine filler-gener, er du velkommen til at kontakte DrQ.

KLINIK

DrQ Clinic, Frederiksberg Allé 35, 1820 Frederiksberg C

E-MAIL

kontakt@drq.dk

BOOKING

system.easypractice.net/book/drq

WEB

drq.dk/behandlinger